



ROLF GT 5W - 30 A3/B4

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Синтетическое моторное масло Rolf GT 5W-30 A3/B4 с технологией Carbon Shield содержит уникальный комплекс детергентов, повышающий способность масла предотвращать образование отложений, обладает повышенной стойкостью к окислению при использовании топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm), тем самым обеспечивая превосходную защиту двигателя от износа и увеличение интервалов замены масла, способствует быстрому и легкому запуску двигателя при низких температурах

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF GT 5W-30 A3/B4 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов, в том числе с турбонаддувом. Для всесезонного применения как в новых двигателях, так и в двигателях с большим пробегом.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Продлевает срок службы двигателя и его узлов благодаря улучшенной защите от износа
- Имеет превосходные низкотемпературные эксплуатационные свойства
- Обеспечивает стабильность характеристик при эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла
- Обладает прекрасной термической и антиокислительной стабильностью, минимизируя образование всех видов отложений и поддерживая чистоту двигателя во время всего срока службы

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.5
VW 505.00
RN0710/0700

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.856
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	12.1
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	72.8
Индекс вязкости	ASTM D2270	174
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	5720
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11.0
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8.8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	239
Температура застывания, °C	ASTM D97	-38

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.